

政府采购 竞争性磋商文件

项目名称：原省工商大楼改造修缮厨房设备采购与安装项目

项目编号： JXTC2020020380

江西省机电设备招标有限公司

中国 · 南昌

目 录

第一章 磋商邀请	2
第二章 供应商须知	5
※第三章 拟签定的合同文本	21
第四章 响应文件格式	25
※第五章 采购需求一览表及采购要求	44
第六章 评审标准	54

第一章 磋商邀请

项目概况

原省工商大楼改造修缮厨房设备采购与安装项目的潜在供应商应在江西省机电设备招标有限公司招标二部 205 室获取磋商文件；或登录精彩纵横电子交易平台网站（网址：<http://www.jczh100.com>）获取磋商文件及其它资料。并于 2020 年 12 月 05 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXTC2020020380

采购计划备案文号（如有）：赣购 2020B000398033

项目名称：原省工商大楼改造修缮厨房设备采购与安装项目

预算金额：553263 元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (人民币)	技术需求或服务要求
赣购 2020B000398033	原省工商大楼改造 修缮厨房设备采购 与安装项目	1	项	553263 元	详见公告附件

合同履行期限：合同签订后 3 个月内完成到货、安装、验收等所有工作
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
 - (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3. 供应商被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品。

5. 本项目的特定资格要求：（1）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

三、获取磋商文件

时间：2020年11月24日08:30至2020年12月01日17:30（北京时间，法定节假日除外），

地点：详见其他补充事宜

方式：网上报名和下载磋商文件、线下报名和购买磋商文件

售价：200元人民币

四、提交响应文件截止时间和地点

截止时间：2020年12月05日09点00分（北京时间）

地点：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）701室

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2020年12月05日09点00分（北京时间）

地点：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）701室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取磋商文件地点：

（1）江西省机电设备招标有限公司2楼205室招标二部购买磋商文件；

（2）电子磋商文件获取方式：登录精彩纵横电子交易平台网站（网址：<http://www.jcZh100.com>），注册登记并通过审核后，在网上缴费并获取磋商文件及其它资料。（如已注册过，则直接网上缴费并下载即可）。

1）具体注册事宜可登陆精彩纵横电子交易平台网站（<http://www.jcZh100.com>）查看“CA数字证书办理须知”，具体资料清单及办理地点见须知；

2）相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100（注册咨询电话）；

3）建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器提示，注意启用银行控件。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江西省机关事务管理局

地址：江西省南昌市红谷滩新区卧龙路 999 号

联系方式：0791-88915867

2. 采购代理机构信息

名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号（咨询大厦）

联系方式：0791-88858392

3. 项目联系方式

项目联系人：罗鑫

电话：0791-88858392

第二章 供应商须知

一、 供应商须知前附表

序号	条款号	内容
1	2.1	采购人名称：详见“第一章 磋商邀请”
2	2.2	采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”
3	3.1	供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请”
4	3.2	本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”
5	8	供应商应当提交的资格、资信证明文件
6	9	为落实政府采购政策,参加磋商的供应商和采购货物需满足的要求及供应商须提供的证明材料
7	15	<p>磋商保证金：</p> <p style="padding-left: 2em;">磋商保证金金额：人民币 10000 元 ；</p> <p style="padding-left: 2em;">本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳（详见格式 9-8 磋商保证金凭证）。提交磋商保证金的截止时间与响应文件递交截止时间一致。</p> <p>磋商保证金银行账户信息：</p> <p style="padding-left: 2em;">户 名：江西省机电设备招标有限公司</p> <p style="padding-left: 2em;">开 户 行：中信银行南昌分行营业部</p> <p style="padding-left: 2em;">账 号：3115710014734693310</p>
8	16	磋商有效期：自磋商之日起 <u>90</u> 天
9	17	<p>响应文件的份数：正本 1 份、 副本 3 份</p> <p>注：响应文件正、副本均需胶装成册。</p>
10	19	<p>响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请”</p> <p>磋商时间：详见“第一章 磋商邀请”</p> <p>磋商地点：详见“第一章 磋商邀请”</p>
11	24.7	<p>评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章 评审办法”）</p> <p style="padding-left: 2em;">产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目</p>

		清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
12	27	<p>推荐成交候选供应商方法及提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，参加评审、获得成交供应商推荐资格的认定：</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的按第 3 种办法确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p>(1) 直接确定为最后报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定；</p> <p>(3) 由磋商小组采用随机抽取的方式确定。</p> <p>非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品为：<u>商用食品净化机</u></p>
13	28	<p>确定成交供应商：</p> <p>采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。</p> <p>注：(1) 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(2) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除。（<i>仅适用于联合体参加磋商</i>）</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（<i>仅适用于联合体参加磋商</i>）</p>

14	31	31.1 履约保证金：合同总价的 10%（接受银行保函）		
15	35	采购代理服务费：向成交供应商收取采购代理服务费，采购代理服务费按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：		
		收费标准 = 成交金额 × 收费费率 + 速算增加数		
		成交金额（万元）	收费费率	速算增加数（万元）
		100 以下	1.2%	0
	100-500	0.64%	0.56	

二、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1 是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应文件无效。（适用于联合体参加磋商）

3.2.3 以联合体参加磋商的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加磋商）

3.2.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加磋商）

4. 磋商费用

4.1 不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式 9-6”）

三、磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求一览表及采购要求

第六章 评审办法

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

8.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.5 参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.6 法定代表人授权书

8.7 供应商的资格声明

8.8 磋商保证金凭证

8.9 联合体协议 *(仅适用于联合体参加磋商)*

8.10 其他资格证明文件

9. 为落实政府采购政策，参加磋商的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料

9.1 中小企业参加磋商

9.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

(1) 符合中小企业划分标准；

(2) 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

9.1.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.1.3 中小企业参加磋商须提供的证明材料

中小企业参加磋商时，必须提供《中小企业声明函》。（格式详见“第四章 响应文件格式 7-1”）

9.1.4 中小企业参加磋商时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。（格式详见“第四章 响应文件格式 7-1”）

9.2 监狱企业参加磋商

9.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

9.2.2 监狱企业参加磋商须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章 响应文件格式 7-2”）

9.3 残疾人福利性单位参加磋商

9.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

9.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民

共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.3.3 残疾人福利性单位参加磋商须提供证明材料

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章 响应文件格式 7-3”），并对声明函的真实性负责。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4 节能、环境标志产品参加磋商

9.4.1 节能产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；

9.4.2 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；

9.4.3 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》（<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/>）发布的最新一期为准。

9.4.4 对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的给予优先或强制采购。

9.4.5 如属节能产品、环境标志产品需在响应文件中提供所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件。

9.4.6 对于同时列入政府采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

9.4.7 磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9.5 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加磋商享受的政策

9.5.1 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.5.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.5.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额

占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。（适用于联合体参加磋商）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体参加磋商）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体参加磋商）

四、 响应文件的编制

10. 提示

10.1 磋商文件中注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。（与详细清单中的一致）

10.2 磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与磋商采购活动。

10.3 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提供响应文件和资料。

10.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

10.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

11. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

12. 响应文件的构成

12.1 响应文件应由下列部分构成

- (1) 磋商响应书
- (2) 报价表
- (3) 分项报价表
- (4) 技术规格响应/偏离表
- (5) 商务条款响应/偏离表
- (6) 其他证明资料
- (7) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (8) 技术文件
- (9) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

12.2 供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录及页码。

13. 证明货物符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应提交其货物和有关服务符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

13.2 货物和有关服务与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3) 商务条款的偏差和例外。

14. 磋商报价

14.1 磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

14.2 供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

15. 磋商保证金

15.1 供应商须在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构提交“供应商须知前附表”规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2 任何未按“供应商须知”第 15.1 条要求提交磋商保证金的响应文件被视为无效。

15.3 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

15.4 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

15.5 有下列情形之一的，保证金不予退还

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 成交供应商未按规定缴付采购代理服务费；

(6) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(7) 采购文件规定的其他情形。

16. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

17. 响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。
响应文件正、副本均需胶装成册。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

17.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

五、 响应文件的递交

18. 响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18.2 为方便磋商，供应商应将报价表、磋商保证金单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

18.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

18.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 磋商截止时间

供应商必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

20. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

21. 响应文件的补充、修改或撤回

21.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其缴纳的磋商保证金。

六、磋商

22. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的供应商应签名报到以证明其出席。

23. 磋商小组

在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

24. 磋商程序

24.1 响应供应商在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

24.2 响应文件的审查

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 磋商期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询到供应商列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，和在“中国政府采购网”网站查询到供应商列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，其响应无效；查询的记录随采购文件存档。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.3 磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

- 1) 未提交磋商响应书；
- 2) 未提交报价表；
- 3) 未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；
- 4) 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- 5) 未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- 6) 磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的。

- 7) 磋商有效期响应不足的；
- 8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- 9) 超过了采购项目预算或最高限价的；
- 10) 磋商文件规定的其他响应无效条款。

24.4 磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动标注※号的条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- (1) 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- (2) 供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.6 最后报价

- (1) 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
- (2) 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
- (3) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。
- (4) 若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

(5) 未在规定时间内提交最后报价视为退出磋商；最后报价不符合磋商文件要求的，视为无效响应。

(6) 最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(7) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

24.7 评审方法

(1) 评审采取综合评分法（详见“第六章 评审办法”）

(2) 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(3) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

25. 与磋商小组的接触

(1) 除按本须知“第 24 条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

(2) 供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

26. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

(1) 因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

27.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分

相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，依据磋商文件规定的评分办法，按 27.2 或 27.3 条规定处理。核心产品见“供应商须知前附表”。

27.4 评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例”均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

28. 确定成交供应商

28.1 详见“供应商须知前附表”。

八、成交结果公告、成交通知书

29. 成交结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易网（网址：<http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/>）和江西省政府采购网（网址：<http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/zfcg/>）公告成交结果，公示期为 1 个工作日。

30. 成交通知书

30.1 采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

30.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

九、履约保证金、签订合同

31. 履约保证金

31.1 成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

31.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31.3 如果成交供应商没有按本须知“第 31.1 条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第 32.4 条”规定执行。

32. 签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

32.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，

可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第 28 条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的磋商保证金。

十、询问和质疑

33. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

34. 质疑

34.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

2) 对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日起 7 个工作日内；

3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

34.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

34.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 <http://www.ccp.gov.cn/> 下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

34.6 质疑函接收方式

34.6.1 对磋商文件质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司招标二部

联系电话：0791-88858392

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号咨询大厦 205 室

邮编：330046

34.6.2 对磋商过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司质疑室

联系电话：0791-86274941

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号咨询大厦 402 室

邮编：330046

十一、采购代理服务费用

35. 采购代理服务费用

35.1 成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

35.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

35.3 成交供应商如未按本须知“第 35.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 15.5 条”规定不予退还其磋商保证金。

十二、附则

36. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

※第三章 拟签订的合同文本

甲方（采购单位）：_____

乙方（供货单位）：_____

签订时间：_____年____月____日

签订地点：_____

根据《中华人民共和国合同法》及_____年____月____日（采购代理机构名称）关于_____项目的成交通知书和磋商文件（项目编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的磋商文件、响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条 合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

序号	货物名称	规格型号	原产国	生产厂商	单位	数量	单价	单项合计

第二条 合同总价

总价为人民币（大写）：_____，即 RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条 包装和装运标志

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，

使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2. 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3. 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条 质量

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 每台货物上均应钉有名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第六条 交货及验收

1. 在合同签订后_____日内，乙方免费送货至甲方地点：_____，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3. 货物和系统安装调试完成后 10 天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 付款方式

甲乙双方签订合同后支付合同总价的___%，所有合同项下项目实施完毕，并经甲方验收合格后支付合同总价的___%，剩余___%作为质保金在质保期结束后十个工作日内付清。

本合同供应商指定的收款账户：

户名：_____

开户行：_____

账号：_____

第八条 售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的 5% 的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，并按第九条第 3 款处理。

5. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的 5% 的违约金。

6. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

第十条 争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十一条 其他

1. 本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，磋商代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____ 签约代表（签字）：_____

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

_____年___月___日 _____年___月___日

第四章 响应文件格式

磋商响应文件

项目名称： _____

项目编号： _____

单位（签章）

年 月 日

格式 1. 磋商响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为 (项目名称) 项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请 (项目编号)，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表我方 (单位名称、地址) 提交下述文件正本一份及副本三份：

1. 报价表
2. 分项报价表
3. 技术响应表
4. 商务响应表
5. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件
6. 资格、资信证明文件
7. 提交的磋商保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为_____（用文字和数字表示的总价）。
2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本磋商有效期为自磋商之日起 90 天。
5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子邮件_____

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

格式 2. 报价表

供应商名称：

项目编号：

序号	项目名称	单位	数量	供应商名称	总报价	报价 声明	磋商保 证金	交货期	交货 地点	备注
总价：（大写）						¥：（小写）				

注：1. 小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2. 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式3. 分项报价表

供应商名称：

项目编号：

序号	货物名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单 价 (元)	总价 (元)	是否属于小、微 企业或监狱企业 或残疾人福利性 单位产品	是否属于品 目清单的节 能产品、环 境标志产品	备注
								填表须知：详见 注 1	填表须知： 详见注 2	
合 计：（大写）						¥：（小写）				

- 注：**1、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。
- 2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）
- 3、磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式 4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：_____

序号	磋商文件条目号	磋商文件技术规格	响应文件技术规格	响应/偏离	说明

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式 5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：_____

序号	磋商文件条 目号	磋商文件的 商务条款	响应文件的商 务条款	响应/偏 离	说明

- 注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；
- 2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；
- 3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

6. 其他证明资料

格式 6-1. 供应商情况一览表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传 真			网址/邮箱		
企业性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
银行账号						
经营范围备注						

供应商签章：

7、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式 7-1. 中小企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

格式 7-2. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、不属于监狱企业的不需提供。

格式 7-3. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式 7-4. 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，产品所在清单页（包含页码）的扫描件或网页截图（用标识标明产品所在位置），并提供证书扫描件（文件另有规定的从其规定）

8. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

9. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

- 1) 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；
- 2) 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
- 4) 磋商小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

9-1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

9-1. 如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

9-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

9-2 供应商是法人的，提供磋商前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在磋商前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在磋商前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供磋商前三个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

9-3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

9-3 供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式9-7）

9-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和磋商前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

磋商前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

9-5 参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式9-7）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

9-6. 法定代表人授权书（见格式）

格式 9-6. 法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

_____（供应商全称）法定代表人_____授权_____（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的_____（项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日期：

附：

全权代表姓名：_____

职 务：_____

电 话：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

格式 9-7. 供应商的资格声明

(供参考格式)

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方 (项目名称、项目编号) 磋商邀请，下述签字人愿参与磋商，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
2. 我方在参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商签章：

日期：

格式 9-8. 磋商保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证复印件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1. 采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至以下账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证复印件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（相应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；以上保函可通过 <http://www.jxjzjf.com> 网站申请。

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过 <http://www.jxjzjf.com> 网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函。

2.3 提供保函或保险保单的原件（原件不予退还）在磋商文件规定的保证金提交时间之前递交到指定地点，逾时不予接受，视为未提供，如通过 <http://www.jxjzjf.com> 网站申请保函、保证保险只需标书中提交电子件或打印件（影印件）并在现场通过该网站核验。

2.4 保函有效期须不少于磋商有效期，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

所有提交的保函原件在评审结束后由采购代理机构留存，且不予退回。

9-9 联合体协议（仅适用于联合体参加磋商）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

9-10. 其他资格证明文件

格式 9-10-1 制造商出具的授权函

(或供应商与制造商的经销协议、代理协议复印件)

注：磋商文件另有规定的从其规定

致：江西省机电设备招标有限公司

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的磋商项目进行磋商响应，我们特作如下说明：

(1) 同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)磋商，并在成交后向我方购买相关产品。

(2) (贸易公司名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(贸易公司名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司签章：

制造商签章：

法定代表人或授权代表职务和部门：

法定代表人或授权代表职务和部门：

签字人签名或签章：

签字人签名或签章：

※第五章 采购需求一览表及采购要求

一、采购需求一览表

内 容 采 购 名 称	原省工商大楼改造修缮厨房设备采购与安装项目
数量	1 批
交货期	详见“商务条款”
交货地点	详见“商务条款”
备注	磋商报价包含图纸范围内一切工作内容,直至验收合格。所有货物、材料、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、税金、保险等费用均包含在报价中。

二、采购要求

(一) 技术规格

名称	项目特征描述	单位	数量
A. 粗加工区			
挂墙电热水器	产品容量：100L 额定电压：220v 额定功率：3000w 防水等级：IPX4 能效等级：1级	台	1
侧单星砧板台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 7、规格：1680*850*980	台	1
挂墙单层板	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板。 2、规格：1680*350*350	台	1
双星盆台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 7、规格：1200*850*980	台	1
挂墙单层板	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板。 2、规格：1200*350*350	台	1
商用食品净化机	说明： 容积：98L 功率：2.2KW/380V 蔬菜最大处理量：7.5kg/次/11分钟； 瓜果最大处理量：30kg/次/11分钟； 肉类最大处理量：30kg/次/13分钟； 采用食品净化技术，不添加任何化学物质，以自来水为解毒净化原料，通过水的裂解，产生大量水触媒功能团，快速杀死生鲜食材上各种致病微生物（细菌，病毒等），并高效安全降解其中的农药，激素，抗生素等化学残留，且水触媒功能团快速淬灭，还原为水，无有害气体物质残留， 对人和环境安全无害； 微电脑智能控制，人性 UI 操作界面，并且清洗用水经过设备循环过滤系统净化后，可以重复使用，减少换水频率，节水降耗。	台	1
挂墙单层板	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板。 2、规格：1000*350*350	台	1

灭蝇灯	用电量：220V/30W 有效面积：40~50 m ² 电流强度：8~10 mA 灯管：15W*2 灯管形式：直管	台	1
四层格栅货架	说明：采用 SUS304 不锈钢方管 1、立柱采用 1.2mm38*38 不锈钢方管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 5、规格：1500*500*1500	台	1
电开水器连底座	额定电压 380V 额定功率 6000W 水箱容量 30L 制开水能力 60L/h 上体尺寸 540×205×760mm 下体尺寸 540×415×635mm 适用水源优质饮用水或市政自来水 1、领先的步进式水加热技术，杜绝反复加热，喝出健康。 2、智能控制，可随机设定开关机时间，减少电力损耗，节能低碳。 3、三重防干伤保护，安全放心。	台	1
绞切两用机	电压：220V-380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.1/1.5/2.2kw 绞肉能力：200~300kg/h 转速：180r/min	台	1
B. 烹饪切配区			
玻璃门留样柜	1. 最佳系统配置，制冷性能提升：整机能耗降低，38 度环温下全载下拉速度提升； 2. 商用专业贯流风机 模块：有效风量大，直排风，无紊流，制冷效率高；风机罩占用空间小，箱内有效容量增大； 3. 风机随门开关功能：降低能耗，降低噪音，提升用户购买体验； 4. LED 射灯配置：降低能耗，亮度提升，展示效果好； 5. 抗菌内胆：食品级存储环境； 6. 化霜水自动蒸发：免除人工倒水的烦恼	台	1
灭蝇灯	用电量：220V/30W 有效面积：40~50 m ² 电流强度：8~10 mA 灯管：15W*2 灯管形式：直管	台	2
双通工作柜	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板； 2、层板、底板采用δ 1.0mm 不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用δ 1.0mm 不锈钢板，门采用δ 0.8mm 不锈钢板； 4、加强筋采用δ 1.2mm 不锈钢制作； 5、腿管采用 1.2φ 51mm 不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配 2 扇趟门，上吊螺式结构。 8、规格：1500*760*800	台	2
	电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚δ =1.2, 台面一次压制成型；	台	1

节能燃气单头单尾炉	<p>2、外旁板、门及后立板板厚$\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚$\delta = 2.0$, 台面 20 厚陶瓷纤维隔热棉, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料;</p> <p>3、炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网;</p> <p>4、配全预混式节能炉头, 36V42W 直流风机。炉灶噪音在 70 分贝以下, 热效率 45%以上, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.02%以下;</p> <p>5、燃气泄漏报警自动关闭;</p> <p>6、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示器, 故障代码显示;</p> <p>7、规格: 1500*760*800</p>		
炉拼台	<p>说明: 采用 SUS304 不锈钢板</p> <p>1、面板采用$\delta 1.2$mm 不锈钢板, 和炉灶配合安装</p> <p>2、前板、背板采用$\delta 1.0$mm 不锈钢板。</p> <p>3、规格: 400*1200*1250</p>	台	1
节能单头矮仔炉	<p>电量: 42W/1PH/220V;</p> <p>说明:</p> <p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚$\delta = 1.2$, 台面一次压制成型;</p> <p>2、外旁板、门及后立板板厚$\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料;</p> <p>3、配全预混式节能炉头, 36V42W 直流风机。炉灶噪音在 70 分贝以下, 热效率 45%以上, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.02%以下;</p> <p>4、燃气泄漏报警自动关闭;</p> <p>5、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示器, 故障代码显示;</p> <p>6、规格: 650*700*500+720</p>	台	1
节能四头煲仔炉	<p>说明:</p> <p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚$\delta = 1.2$, 台面一次压制成型;</p> <p>2、外旁板、门及后立板板厚$\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2;</p> <p>3、配节能炉头;</p> <p>4、规格: 780*750*800</p>	台	1
四门双温雪柜 (风冷)	<p>1、风冷无霜;</p> <p>2、卡塞特一体式机组;</p> <p>3、卡乐温控器, 0.1℃精准显示, 异常报警;</p> <p>4、翅片式全铜管蒸发器、冷凝器传热效率高, 制冷更迅速;</p> <p>5、内、外 304 不锈钢;</p> <p>6、容积: 940(冷冻 470, 冷藏 470)</p>	台	1
双门平台雪柜 (风冷)	<p>1、风冷无霜;</p> <p>2、-6 ~ 12° C 专业储温;</p> <p>3、卡乐温控器, 0.1℃精准显示, 异常报警;</p> <p>4、翅片式蒸发器、冷凝器传热效率高, 制冷更迅速;</p> <p>5、内、外 304 不锈钢;</p> <p>6、容积: 340L</p>	台	1
单星盆台	<p>说明: 采用 SUS304 不锈钢板</p> <p>1、台面采用$\delta 1.2$mm 不锈钢板;</p> <p>2、星盆斗采用$\delta 1.0$mm 不锈钢机冲;</p> <p>3、脚管采用 1.2mmϕ 38 不锈钢圆管;</p> <p>4、横档采用 1.0mmϕ 25 不锈钢圆管;</p>	台	1

	5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 7、规格：600*760*800		
单通工作柜	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，门采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 4、加强筋采用 δ 1.2mm 不锈钢制作； 5、腿管采用 1.2 ϕ 51mm 不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配 2 扇趟门，上吊螺式结构。 8、规格：1500*760*800	台	1
抽排油烟罩连鲜 风槽	说明：采用 SUS304 不 锈钢板 1、壳体采用 δ 1.0mm 不锈钢 2、规格：6100*1350*500	m	6.1
不锈钢后封板	说明：采用 SUS304 δ 1.2mm 不锈钢板 规格：L*1900*20	m	6.1
不锈钢油网	说明：采用 SUS304 δ 1.2mm 不锈钢板 规格：500*500	片	12
不锈钢前饰板	说明：采用 SUS304 δ 1.2mm 不锈钢板	m	8.8
节能燃气单头大锅灶	电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 δ =1.2，台 面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚 δ =1.0，龙骨架国标不锈钢 方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ =2.0，台面 20 厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉 膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，36V42W 直流风机。炉灶噪音 在 70 分贝以下，热效率 45%以上，干烟气中 CO(a=1)环境 排放标准 0.02%以下； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码 显示； 6、规格：1200*1200*800+450	台	1
电热、蒸热两用蒸饭柜	说明： 1、面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧板为 0.8mm 不 锈钢板； 2、蒸饭柜骨架 3.5 mm \times 40 mm \times 40 mm 角铁架； 3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配 一次压制成型饭盘； 4、用电功率 12KW/50Hz/380V。 5、规格：10 盘	台	1
挂墙洗地龙头	说明：黑色布纹液压管，进水主体黄铜，活动快速接头， 1 把水枪 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 配置喉管止动器，可调节； 规格：10m	台	1
C. 洗碗区			
单门热风循环消毒柜	消毒方式：高温热风循环杀菌消毒 消毒温度：125 $^{\circ}$ C 控温范围：50~150 $^{\circ}$ C 容积：340L 电压：220V 功率：2.2kw 超大功率消毒，150 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效 果彻底、无死角。	台	1

	规格：600*650*1820		
四层格栅货架	说明：采用 SUS304 不锈钢方管 1、立柱采用 1.2mm38*38 不锈钢方管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 规格：1200*500*1500	台	1
单孔残食台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 3、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口 ϕ 180。 规格：800*700*800	台	1
三星盆台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 规格：1800*700*800	台	1
双层工作台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用 δ 1.2mm 不锈钢制作。 规格：800*700*800	台	1
电开水器连底座	额定电压 380V 额定功率 6000W 水箱容量 30L 制开水能力 60L/h 上体尺寸 540×205×760mm 下体尺寸 540×415×635mm 适用水源优质饮用水或市政自来水 1、领先的步进式水加热技术，杜绝反复加热，喝出健康。 2、智能控制，可随机设定开关机时间，减少电力损耗，节能低碳。 3、三重防干伤保护，安全放心。	台	1
D. 食品仓库			
四层平板货架	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、立柱采用 38*38 不锈钢方管，壁厚 1.2mm； 2、层板采用不锈钢板制作，板厚 1.0mm； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 规格：1050*500*1500	台	1
四层平板货架	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、立柱采用 38*38 不锈钢方管，壁厚 1.2mm； 2、层板采用不锈钢板制作，板厚 1.0mm； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 规格：1200*500*1500	台	1
米面架	说明：采用 SUS304 不锈钢方管 1、立柱采用 1.2mm38*38 不锈钢方管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；	台	2

	3、每层为格栅式结构。 规格：1050*500*300		
E. 售卖及餐厅洗手区			
双门热风循环消毒柜	消毒方式：高温热风循环杀菌消毒 消毒温度：125℃ 控温范围：50~150℃ 容积：720L 电压：220V 功率：4.4kw 超大功率消毒，150 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角。 规格：1310*650*1980	台	1
双层工作台	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mmφ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mmφ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用δ 1.2mm 不锈钢制作。 规格：1200*600*800	台	1
保温饭汤桶车	说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、车身采用δ 1.2mm 不锈钢板； 2、车盖采用δ 1.0mm 不锈钢板； 3、不锈钢排铰连接；两边对开掀门； 4、配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2 只带刹车製。 规格：600*600*800	台	2
长条形洗手池	说明：采用 SUS304 不锈钢板 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.2mmφ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mmφ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 规格：1800*600*1000	台	1
直饮机	电源：220V~50Hz 功率：2000W 制热水能力：23L/h 净水流量：0.5L/min 滤芯配置： PP 棉+炭棒滤芯+RO 膜（2 支 100G）+后置复合滤芯 压力桶规格：3 加仑 产品尺寸：450*465*1445mm 特点： 1. 触摸式出水控制，电容式感应按键，延长使用寿命 2. 滤芯寿命提醒功能 3. 双 RO 膜设计，降低工作噪音 4. LED 大屏显示、运行状态一目了然 5. 常温水终端紫外线杀菌 6. 自动开关机、智能控制 7. 防自燃、停水保护、三重防干烧保护、故障自检、防溢流保护、制水超时保护，六大保护系统 8. 四级物理过滤，精滤效果更佳。	台	1

五格保温售卖台	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢板</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mmϕ 38 不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mmϕ 25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配 1/1\times5 份数盆，水热式。电量：2KW/1PH/220V。 <p>规格：1800*700*800</p>	台	1
紫外线杀菌灯	<p>说明：额定电压：103（V）</p> <p>额定功率：TUV36W</p> <p>紫外线杀菌灯长度 1200M</p>	台	1
膝推式洗手星盆	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢板</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用δ 1.2 不锈钢板。 <p>规格：455*455*275</p>	台	1
双层工作台	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢板</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用δ 1.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mmϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mmϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用δ 1.2mm 不锈钢制作。 <p>规格：650*700*800</p>	台	1
灭蝇灯	<p>用电量：220V/30W</p> <p>有效面积：40~50 m²</p> <p>电流强度：8~10 mA</p> <p>灯管：15W*2</p> <p>灯管形式：直管</p>	台	2
活动残食柜连车（内置垃圾桶）	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢板</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用 1.2mm 不锈钢板； 2、三面围板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、下配收残车及收残桶； 4、配 4 只进口脚轮，2 只带刹车製。 <p>规格：700*700*800</p>	台	1
F:排烟系统			
柜式油烟净化专用风机	<p>说明：采用名牌电机，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能，内配隔音层网状，达到消音效果</p> <p>规格：7.5KW</p>	台	1
油烟净化器	<p>处理风量（m³/h）：16000 m³/h。</p> <p>工作原理： 阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子，使粒子带电，再利用电场的作用，使带电粒子被阳极所吸附，以达到清除、净化油烟的目的。</p> <p>电源带有多项独特的保护功能：包括软启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护和变压器过温保护等功能。</p> <p>(1) 85%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试 (2) 搭载 D1.4 数字电源，智能驱动净化设备。 (3) 线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的 3-5 倍。 (4) 内置云服务，油烟在线监控系统。</p>	台	1
不锈钢烟管	<p>说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理</p>	m ²	230

	规格：700*500		
不锈钢变径	说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：700*500	个	6
不锈钢三通	说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：700*500	个	2
角铁法兰、吊架	说明：采用 4#角铁制作，喷防锈漆	对	45
150℃防火阀	说明：采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。 规格：700*500	个	1
不锈钢雨帽	说明：采用优质δ 1.0mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：700*500	个	1
风机启动保护器	说明：内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。	台	1
风机支架及防震垫	说明：槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音	个	1
净化器吊架及接油盘	说明：采用 10#槽钢，2 度油漆，防锈处理，配减震器；	个	1
风机软接	说明：采用加厚型帆布	个	1
G: 鲜风系统			
低噪声柜式离心风机	说明：采用名牌电机，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能，内配隔音层网状，达到消音效果 规格：3KW	台	1
不锈钢烟管	说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：500*400	m2	48
不锈钢变径	说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：500*400	个	2
不锈钢三通	说明：采用 SUS304δ 1.2mm 不锈钢板制作，双面压筋加强处理 规格：500*400	个	2
角铁法兰、吊架	说明：采用 4#角铁制作，喷防锈漆	对	12
鲜风调风阀	说明：采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。 规格：500*400	个	2
风机启动保护器	说明：内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。	台	1
风机支架及防震垫	说明：槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音	个	1
风机软接	说明：采用加厚型帆布	个	1
百叶窗	说明：采用优质铝合金 规格：500*400	个	1
铝合金鲜风咀	说明：采用优质铝合金	个	1

（二）商务条款

- 1、合同签订后支付合同总价的 30%，所有设备货到现场完成安装调试经采购人验收合格后支付至合同金额的 95%，剩余款项质量保证期后无息付清。
- 2、成交供应商须对合同中规定的所有设备提供至少 12 个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、采购人接受并使用之日算起。
- 3、合同履行期限：合同签订后 3 个月内完成到货、安装、验收等所有工作。
- 4、成交供应商须对采购方操作人员进行免费培训，直至能独立熟练操作设备为止。

第六章 评审标准

一、价格评分 30 分

评审内容	得分
<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）*30 分</p> <p>注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。（适用于联合体参加磋商）</p> <p style="padding-left: 40px;">联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体参加磋商）</p>	30 分

二、技术评分 40 分

评分点	评审内容	分值
基本项	满足磋商文件※第五章采购需求一览表及采购要求/（一）技术规格的，满足得 25分，否则作无效响应处理。	25 分
产品质量保证	所供单星盆台、双层工作台的含 Ni 量优于并 ≥ 9 的，1个加1分，最多得2分。 评审依据：提供经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的	2 分

	检测报告复印件加盖所供产品制造商公章编入响应文件中。	
产品安全保障	所供电热、蒸热两用蒸饭柜、保温汤饭车及热风循环消毒柜产品均达到防触电等级I类安全要求；每提供一份得1分，最多得3分。 评审依据：提供经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检测报告复印件加盖所供产品制造商公章编入响应文件中。	3分
食品接触安全	所供商用食品净化机对瓜果蔬菜表面附着的细菌、病毒等致病微生物可进行有效杀灭，对食材表面残留的农药、肉类的激素等有害物质进行有效降解。（提供农药残留降解<有机磷农药的分解率达到 99%，对拟除虫菊类农药的分解率达到 90%及以上>、瘦肉精降解、大肠杆菌<在 4 分钟内对大肠杆菌的杀灭率达到 100%>、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌三大致病菌杀灭的证明文件。） 上述五类证明文件每提交一类有效证明文件，全部满足得 5 分 评审依据：提供经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检测报告复印件加盖所供产品制造商公章编入响应文件中。	5分
施工方案	根据各供应商针对本项目提供的施工组织方案、人员配备方案、安装调试方案、进度计划及保证措施进行综合评定；完全满足采购需求的计 5 分；基本满足采购需求的计 3 分；方案欠完善的计 1 分。 评审依据：提供详细方案并加盖供应商公章编入响应文件中。	5分

三、商务评分 30 分

评分点	评审内容	分值
基本项	满足磋商文件※第五章 采购需求一览表及采购要求/（二）商务条款的，得 5 分，否则作无效响应处理。	5分
业绩	供应商提供 2017 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）同类业绩的案例（厨具项目的实施案例），提供一个案例得 2 分；最多得 10 分。 评审依据：提供合同原件，并将其复印件加盖供应商公章编入响应文件中。	10分
保险	供应商投保第三方责任险的得 4 分。 评审依据：供应商单独的投保承诺函，承诺函的内容包括以下内容：“我公司承诺，在项目验收之前提供不锈钢制品、消毒柜、蒸饭柜的第三方责任险，且第三方责任险累计赔偿不低于 500 万。保单的时效期涵盖我公司承诺的质保期。如无法提供，用户有权拒绝验收。（投保单位可以是供应商或设备生产企业）。	4分
拟投入	供应商拟投入本项目人员中具备不少于 4 名具有城市燃气服务	

人员及 资质	证的得4分。 评审依据：提供相关证明文件加盖供应商公章编入响应文件中。	4分
	供应商具有《燃气燃烧器具安装、维修资质证书》的得2分。 评审依据：提供相关证明文件加盖供应商公章编入响应文件中。	2分
	供应商获得售后服务认证证书五星的得2分 评审依据：提供相关证明文件加盖供应商公章编入响应文件中。	2分
管理体系认证	供应商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；全部满足得3分。 评审依据：提供证书原件，并将其复印件加盖供应商公章编入响应文件中。	3分